



BUILDING CARE  
بیلدنج کیر

# CATALOG

کتالوج

*"Built to Last,  
Crafted with Care."*  
"مصمم لیدوم، ومُتَقَن بعناية"

# ABOUT US من نحن

We are committed to delivering top-quality construction and finishing solutions for both residential and commercial projects. With years of expertise in the industry, we have built a reputation for excellence by providing innovative, reliable, and durable products. Our comprehensive range of high-performance construction materials is designed to meet the highest standards of quality, ensuring long-lasting results and customer satisfaction. From wall finishes to tiling solutions, we offer a wide variety of products that are formulated to simplify the application process, enhance durability, and create perfect surfaces for your projects.

We pride ourselves in using only high end raw materials from Europe and use advanced technologies along with rigorous quality control processes to produce products that meet international standards. Our team of experts continuously works to improve our product offerings and ensure that every item we deliver is both prime quality and efficient.

نحن ملتزمون بتقديم حلول بناء وأعمال تشطيب عالية الجودة للمشاريع السكنية والتجارية على حد سواء. وبفضل سنوات من الخبرة في هذا المجال، بنينا سمعة طيبة للتميز من خلال توفير منتجات مبتكرة وموثوقة ومتينة. وُصممت مجموعتنا الشاملة من مواد البناء عالية الأداء لتلبية أعلى معايير الجودة، مما يضمن نتائج طويلة الأمد ورضا العملاء. وبدءًا من تشطيبات الحوائط وصولاً إلى حلول البلاط، نقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لتبسيط عملية التطبيق وتعزيز المتانة وإنشاء أسطح مثالية لمشاريعكم

نحن نفخر باستخدام مواد خام عالية الجودة فقط من أوروبا وتطبيق تقنيات متقدمة جنبًا إلى جنب مع عمليات صارمة لمراقبة الجودة لإنتاج منتجات تلي المعايير الدولية. ويعمل فريق الخبراء لدينا باستمرار على تحسين عروض منتجاتنا وضمان أن كل منتج نقدمه يتميز بالجودة العالية والكفاءة

Proudly Presents you  
نقدم لكم بكل فخر

 **BUILDING CARE**  
بيلدنج كير



# BUILDING CARE

Products



**WALL PUTTY**  
WHITER THAN WHITE

**معجون الجدران**  
أكثر بيضاء



**WALL PUTTY**  
ECO

**معجون الجدران**  
إيكو



**TILE ADHESIVE**  
FLOOR • WALL • KITCHEN • BATHROOM

**غراء البلاط**  
جدران • أرضيات • مطابخ • حمامات



**TILE ADHESIVE**  
PORCELAIN • MARBLE • CERAMIC

**غراء البلاط**  
بورسلان • رخام • سيراميك



**GROUT**  
WHITE GREY

**تروية بلاط**  
أبيض رمادي



# معجون الجدران أكثر بيضاء

معجون الحوائط من شركة بيلدينغ كير هو ملاط مقاوم للماء ذو مكون واحد مناسب للخرسانة أو أي أسطح أسمنتية، مصنوع من الأسمنت الأبيض ورمال الكوارتز المعالج خصيصًا والسيليكا التفاعلية والمواد الكيميائية النشطة. ويحتاج فقط إلى إضافة الماء قبل الاستخدام. وهو معجون أبيض جاهز للخلط مع طبقة رقيقة، مصمم للاستخدام على الحوائط والأسقف الداخلية والخارجية للخرسانة والخرسانة خفيفة الوزن والمونة الأسمنتية والجسبية والطلاءات ذات الملمس وورق الحوائط وغيرها. كما يمكن استخدامه كطبقة نهائية لكل من الحوائط الداخلية والخارجية. ويُعد معجون الحوائط من شركة بيلدينغ كير مثالي للاستخدام في المناخات الاستوائية والحارة.

صناعة  
سعودية



مواد أولية مائية



تركيبة يابانية  
متطورة



منتجات ذات  
جودة عالية

يوفر أقصى مساحة تغطية | أفضل مقاومة للماء في فنتها | لمسة نهائية ناعمة ولامعة | قوة التصاق ممتازة | استهلاك أقل للطلاء | جاهز للاستخدام، فقط أضف الماء وابدأ العمل



عضوية

مسحوق الحجر الجيري المُصنَّع بدقة

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة

أعلى بنسبة 6% من المنتج الرائد في السوق

أبيض

باستخدام الرش أو سكينه (ملوق)

كيس 25 كجم

المادة الرابطة

المادة المالئة

المادة المضافة

التغطية

اللون

طريقة الاستخدام

التعبئة والتغليف




# WALL PUTTY

## WHITER THAN WHITE

**BUILDING CARE** Wall Putty is a one component waterproofing slurry for concrete or any cementitious substrates based on white cement, specially treated quartz sand, reactive silica and active chemical, needs only to add water prior to application. It is a ready mixed white putty and skim coat intended for use on to internal/external walls and ceilings of concrete, lightweight concrete, cement and gypsum plasters, texture coating, wall paper, etc. It can also be applied as a final coat for both interior/ exterior walls. **BUILDING CARE** Wall putty is also ideal for use in tropical and hot climates.



Provides maximum coverage area | Best in class waterproofing | Smooth and glossy finish  
 | Excellent bonding strength | Minimum paint consumption | Ready to use, just add water



Binder	Organic
Filler	Precisely graded lime stone powder
Additive	Contains additives to improve plasticity
Coverage	13% more than market leader
Colour	White
Application	By spray or spatula
Packaging	20 Kg and 25 Kg bag



# معجون الجدران

إيكو

معجون الحوائط الاقتصادي من شركة بيلدينغ كير هو بديل اقتصادي لمنتج معجون الجدران الأصلي، حيث أنه مصمم ليلبى نفس المعايير الاستثنائية مع الحفاظ على الموثوقية والمتانة. كما يحقق معايير وأداءً عاليين مع خفض التكاليف، وهو الحل الأمثل لمن يقدرون الجودة والأسعار المعقولة.

صناعة  
سعودية



يوفر أقصى مساحة تغطية | أفضل مقاومة للماء في فئتها | لمسة نهائية ناعمة ولامعة | قوة التصاق ممتازة | استهلاك أقل للطلاء | جاهز للاستخدام، فقط أضف الماء وابدأ العمل



عضوية

مسحوق الحجر الجيري المُصنَّع بدقة

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة

أعلى بنسبة 6% من المنتج الرائد في السوق

أبيض

باستخدام الرش أو سكين (ملوق)

كيس 25 كجم

المادة الرابطة

المادة المائنة

المادة المضافة

التغطية

اللون

طريقة الاستخدام

التعبئة والتغليف



# WALL PUTTY

## ECO

**BUILDING CARE** Wall Putty ECO is cost effective alternative of our original Wall Putty product. Designed to meet the same exceptional standard while maintaining reliability and durability. Achieve high standards and performance while reducing costs. it is an ideal solution for those who value both quality and affordability.



German Raw material





Advanced Japanese Formula



100% High Quality Product

Provides maximum coverage area | Best in class waterproofing | Smooth and glossy finish | Excellent bonding strength | Minimum paint consumption | Ready to use, just add water



Binder	Organic
Filler	Precisely graded lime stone powder
Additive	Contains additives to improve plasticity
Coverage	6% more than market leader
Colour	White
Application	By spray or spatula
Packaging	25 Kg bag

# غراء البلاط

جدران • أرضيات • مطابخ • حمامات



لاصق البلاط من شركة بيلدينغ كير هو مسحوق لاصق عالي الجودة ذو مكون واحد، يعتمد على الأسمنت ولا يحتاج إلا إلى إضافة الماء قبل الاستخدام. ويستخدم لتثبيت جميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلين بشكل دائم. ويتكون من مواد رابطة مختارة ومواد مالئة مصنفة وإضافات كيميائية أخرى، مما يزيد من قوة الالتصاق ويحقق المتانة.

لاصق البلاط الخاص بنا هو لاصق بلاط غير متدل أو مقاول للهبوط يمكن استخدامه للتطبيقات الرأسية والأفقية على حد سواء. حيث صُمم خصيصًا ليكون لاصق بلاط ذو طبقة سميكة بحيث يمكن استخدامه للأرضيات غير المستوية والتطبيقات الأفقية السميكة حتى 20 ملم في مرة واحدة. وهو مثالي لتثبيت الحجر الطبيعي وأنواع مختلفة أخرى من الأرضيات المصنوعة من الطوب الطبيعي والأسمنتي.

صناعة  
سعودية



مواد أولية المتانة



تركيبه بايانية  
مطورة



منتجات ذات  
جودة عالية

مناسب لجميع الأسطح | مقاوم للعوامل الجوية | غير سام | مثالي لتثبيت البلاط الكبير | يضمن إنتاجية عالية | يوفر التصاق عالي ومتانة ومقاومة للانزلاق | جاهز للاستخدام، أضف الماء فقط وابدأ العمل



تركيب الحجر  
الطبيعي والجرانيت  
والطوب الاسمنتي



تركيب معظم  
بلاط الحمامات



تركيب معظم  
بلاط المطابخ



تركيب البلاط على  
الأسطح الخرسانية  
الملساء وأنواع  
الجبس والطوب  
والكتل خفيفة الوزن



تركيب البلاط  
أفقياً ورأسياً

عضوية

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة وقابلية التشغيل

المادة الرابطة

المادة المضافة

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة وقابلية التشغيل

استهلاك المواد

الأبيض والرمادي

اللون



# TILE ADHESIVE

FLOOR • WALL • KITCHEN • BATHROOM

**BUILDING CARE** Tile adhesive is a one component; high quality, cement based adhesive powder that needs only water to be added before application. It is used to fix all kinds of ceramic and porcelain tiles permanently. It is composed of selected binders, graded fillers and other chemical additives, which enlarge the bonding capacity and obtain durability. Our Tile Adhesive is a non-sag tile adhesive which could be used for both vertical and horizontal applications. It is especially designed for the thick bedding tile adhesive so that it could be used for uneven floor thick horizontal applications up to 20 mm in one go. It is ideal for fixing natural stone and other different natural and cementitious brick flooring.



Applicable in Any Surfaces | Weather Resistance | Non Toxic | Ideal for Large Tile Fixing | Ensuring High Productivity | High bonding, Durability and Slip Resistance | Ready to use, just add water

Fixing natural stone, granite and cementitious bricks

Fixing most bathroom tiles

Fixing most kitchen tiles

Tiling on smooth concrete surfaces, plaster boards, light weight bricks and blocks

Tiling Horizontal and Vertical

Binder	Organic
Additive	Contains additives to improve plasticity and workability
Material Consumption	On smooth surfaces such as gypsum board approximately 1 kg per m
Colour	White and Grey

# غراء البلاط

بورسلان • رخام • سيراميك



من شركة بيلدينغ كير هو لاصق عالي الأداء يعتمد على الأسمنت، C2TE لاصق بلاط وقد صُمم هندسيًا للتثبيت الموثوق لبلاط البورسلين والإرخام والسيراميك. كما صُمم هذا اللاصق لتلبية المعايير الصارمة لتطبيقات التليط الحديثة ويوفر قوة ربط ومتانة استثنائيتين، مما يجعله الخيار الأمثل لكل من المشاريع السكنية والتجارية.

وبفضل قوة الالتصاق المحسنة ووقت الفتح الممتد والخصائص الانسيابية الخاص بنا بقاء البلاط في مكانه بشكل C2TE (التيكسوتروبية)، يضمن لاصق البلاط أمن، حتى على الأسطح العمودية، ويوفر وقتًا كافيًا لإجراء التعديلات أثناء التثبيت. فسواء كنت تعمل ببلاط أو بورسلين ثقيل أو رخام دقيق أو بلاط سيراميك تقليدي، فإن هذا اللاصق يقدم نتائج فائقة.

صناعة  
سعودية



مواد أولية ألمانية



تركيبه بألمانية  
ممتطورة



منتجات ذات  
جودة عالية

مناسب لجميع الأسطح | مقاوم للعوامل الجوية | غير سام | مثالي لتثبيت البلاط الكبير | يضمن إنتاجية عالية | يوفر التصاق عالي ومتانة ومقاومة للانزلاق | جاهز للاستخدام، أضف الماء فقط وابدأ العمل



تركيب الحجر  
الطبيعي والجرانيت  
والطوب الاسمتي



تركيب معظم  
بلاط الحمامات



تركيب معظم  
بلاط المطابخ



تركيب البلاط على  
الأسطح الخرسانية  
الملساء وأنواع  
الجبس والطوب  
والكتل خفيفة الوزن



تركيب البلاط  
أفقيًا ورأسياً

عضوية

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة وقابلية التشغيل

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة وقابلية التشغيل

الأبيض والرمادي

المادة الرابطة

المادة المضافة

استهلاك المواد

اللون





# TILE ADHESIVE

PORCELAIN • MARBLE • CERAMIC

**BUILDING CARE C2TE** Tile Adhesive is a high-performance, cement-based adhesive engineered for the reliable installation of porcelain, marble, and ceramic tiles. Designed to meet the rigorous standards of modern tiling applications, this adhesive offers exceptional bonding strength and durability, making it the ideal choice for both residential and commercial projects. With improved adhesion, extended open time, and thixotropic properties, our C2TE adhesive ensures that your tiles stay securely in place, even on vertical surfaces, and provides ample time for adjustments during installation. Whether you're working with heavy porcelain tiles, delicate marble, or traditional ceramic tiles, this adhesive delivers superior results.



Applicable in Any Surfaces | Weather Resistance | Non Toxic | Ideal for Large Tile Fixing | Ensuring High Productivity | High bonding, Durability and Slip Resistance | Ready to use, just add water



Binder	Organic
Additive	Contains additives to improve plasticity and workability
Material Consumption	On smooth surfaces such as gypsum board approximately 1 kg per m
Colour	White and Grey

# تروية بلاط

أسفل

رمادي



جراوت (مادة ملئ فواصل البلاط) من شركة بيلدينغ كير هو مخصصة لتعبئة الفراغات بين بلاط السيراميك والجدران والأرضيات والفسيفساء وبلاط الرخام وكسر الرخام وما إلى ذلك.

جراوت (مادة ملئ فواصل البلاط) من شركة بيلدينغ كير هو مسحوق عالي الجودة ذو مكون واحد، يعتمد على الأسمنت ولا يحتاج إلا إلى إضافة الماء قبل الاستخدام. ويُستخدم لملء فواصل جميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلين بشكل دائم. ويتكون من مواد رابطة مختارة ومواد مائنة مصفنة وإضافات كيميائية أخرى، مما يمنحها قوامًا معجونًا ويحقق المتانة.

صناعة  
سعودية



مواد أولية ألمانية



تركيبه بيانيته  
متطورة



منتجات ذات  
جودة عالية

قابل للاستخدام على جميع الأسطح | مقاوم للعوامل الجوية | غير سام | يضمن إنتاجية عالية |  
التصاق عالي ومتانة ومقاومة للانزلاق | جاهز للاستخدام، فقط أضف الماء وابدأ العمل



تركيب الحجر  
الطبيعي  
والجرانيت  
والطوب الاسمتي



مناسب للمناخ  
الاستوائي



مناسب  
للمناخ الحار



تركيب البلاط على  
الأسطح الخرسانية  
المسماة والواح الجبس  
والطوب والكتل خفيفة  
الوزن



تركيب البلاط  
أفقياً ورأسياً

عضوية

يحتوي على إضافات لتحسين اللدونة وقابلية التشغيل.

عند وضع مادة ملئ فواصل بلاط الجدران، يُضاف حوالي 0.5-1 كجم لكل متر مربع، حسب حجم البلاط.

حوالي 6 لترات لكل كيس وزن 20 كجم.

أكياس وزن 10 و20 و40 كجم.

المادة الرابطة

المادة المضافة

استهلاك المواد

استهلاك المياه

التعبئة والتغليف



# GROUT

WHITE

GREY

**BUILDING CARE** grouts intended for pointing ceramic wall and floor tiles, mosaic, marble and terrazzo tile, etc.

**BUILDING CARE** grout is a high quality; one component, cement based grouting powder that needs only addition of water before application. It is used to grout all kinds of ceramic and porcelain tiles joints permanently. It is composed of selected binders, graded fillers and other chemical additives, which give paste consistency and obtain durability.



Applicable in Any Surfaces | Weather Resistance | Non Toxic | Ensuring High Productivity  
| High bonding, Durability and Slip Resistance | Ready to use, just add water

Fixing natural stone, granite and cementitious bricks

Suitable for Hot Climate

Suitable for Tropical Climate

Tiling on smooth concrete surfaces, plaster boards, light weight bricks and blocks

Tiling Horizontal and Vertical

Binder	Organic
Additive	Contains additives to improve plasticity and workability
Material Consumption	When grouting wall tiles, approx. 0.5-1 kg per m <sup>2</sup> depending on size of tiles
Water Consumption	Approx. 6 litres per 20 kg bag
Packaging	10,20 and 40 KG bags

# Crafting Excellence in Every Layer

بُديع التميّز في كلّ طبقة





**Manufactured by :**

**BUILDING & CARE COMPANY FOR PAINTS**

**شركة رعاية وبناء للدهانات**

JIZAN, SAUDI ARABIA C. R. : 5911032773 Ahd Almusaraha P.o. Box: 86222 - 6317  
sa.buildingcare@gmail.com